

Suvestinė redakcija nuo 2026-01-08

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-11, i. k. 2015-19649

Nauja redakcija nuo 2023-06-09:

Nr. [D1-185](#), 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11423

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.04:2015 „STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮVERTINIMAI IR TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS“ PATVIRTINIMO

2015 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-901

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 7 ir 8 dalimis, 11¹ straipsnio 2 dalies 10, 11 punktais, 21 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.27 papunktį, Atitikties vertinimo įstaigos paskyrimo atlikti gaminių atitikties vertinimo procedūras ir pranešimo Europos Komisijai, Europos Sąjungos ir kitoms valstybėms (notifikavimo) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Atitikties vertinimo įstaigos paskyrimo atlikti gaminių atitikties vertinimo procedūras ir pranešimo Europos Komisijai, Europos Sąjungos ir kitoms valstybėms (notifikavimo) tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės įgaliotų institucijų paskyrimo“, 4.3 papunktį ir atsižvelgdamas į 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ([ES](#)) 2024/3110, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas ([ES](#)) Nr. 305/2011, nuostatas,

Preambulės pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

t v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (pridedama).

Aplinkos ministras

Kęstutis Trečiokas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2023 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-185
redakcija)

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.01.04:2015
STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ,
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR
DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ
PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮVERTINIMAI IR TECHNINIO
VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau – Reglamentas) nustato statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo, tikrinimo ir deklaravimo reikalavimus, bandymų laboratorijų [4.3] ar sertifikavimo įstaigų [4.3] paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą tvarką, pagrindinius statybos produktų nacionalinių techninių įvertinimų (toliau – NTĮ) rengimo, įforminimo, tvirtinimo, registravimo, dauginimo ir informacijos apie juos skelbimo reikalavimus, techninio vertinimo įstaigų (toliau – TVĮ), pageidaujančių Lietuvos Respublikoje būti paskirtomis pagal Reglamentą ir (arba) 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#), kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas [\(ES\) Nr. 305/2011](#), pageidaujama statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) Europos techninius įvertinimus (toliau – ETĮ), paskyrimo, paskelbimo, jų veiklos ir kompetencijos stebėsenos, paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir paskyrimo panaikinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

2. Reglamentas nereguliuoja statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateikimo į rinką ar tiekimo jai.

Statybos produktai, neturintys darniųjų techninių specifikacijų, kuriems išduotas Europos techninis įvertinimas pagal Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] 37 straipsnį, pateikiami į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekiami jai Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatyta tvarka arba laikantis Reglamento reikalavimų.

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, kuriems taikomas Europos Komisijos įgyvendinimo aktas, priimtas pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(ES\) Nr. 305/2011](#), kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva [89/106/EEB](#), su visais pakeitimais, 38c straipsnio 1 dalį arba Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] 87 straipsnio 1 dalį, eksploatacinės savybės vertinamos ir deklaruojamos kaip numatyta šiame Europos Komisijos įgyvendinimo akte arba laikantis Reglamento reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

3. Reglamentas privalomas visiems statybos dalyviams, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas [4.1], visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms, juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniais, gaminantiems ir tiekiantiems Lietuvos Respublikos rinkai statybos produktus, atliekantiems ar dalyvaujantiems atliekant jų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, rengiantiems, išduodantiems, užsakantiems ir naudojantiems statybos produktų NTĮ, ir TVĮ pageidaujančioms būti ir esančioms paskirtomis pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

II SKYRIUS NUORODOS

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

- 4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;
- 4.2. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą;
- 4.3. Lietuvos Respublikos atitikties vertinimo įstatymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

4.4. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą [\(ES\) Nr. 305/2011](#), kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva [89/106/EEB](#);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

4.5. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006);

4.6. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008);

4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 674 „Dėl Atitikties vertinimo įstaigos paskyrimo atlikti gaminių atitikties vertinimo procedūras ir pranešimo Europos Komisijai, Europos Sąjungos ir kitoms valstybėms (notifikavimo) tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės įgaliotų institucijų paskyrimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 674);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

4.9. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą;

4.10. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą;

4.11. 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#), kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas [\(ES\) Nr. 305/2011](#);

Papildyta papunkčiu:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

4.12. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

III SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Reglamente vartojamos sąvokos:

5.1. **Techninis vertinimas** – statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimas atsižvelgiant į jo esmines charakteristikas, kuris baigiamas pateikiant techninį įvertinimą.

5.2. **Gamybos kontrolė** – nuolatinė produkcijos atitikties techninių specifikacijų reikalavimams vidaus kontrolė gamykloje, laikantis nustatytos tvarkos, eigą ir rezultatus fiksuojant dokumentuose.

5.3. kitos Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Statybos įstatyme [4.1], Standartizacijos įstatyme [4.2], Atitikties vertinimo įstatyme [4.3], Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11].

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

IV SKYRIUS STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS

6. Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų sistemų.

7. Gamintojas, remdamasis pagal Reglamento V skyriuje nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipą ir parengia Lietuvos Respublikos valstybine kalba statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją (Reglamento 1 priedas) (toliau – eksploatacinių savybių deklaracija).

8. Kai taikytina, su eksploatacinių savybių deklaracija teikiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 [4.5] 31 straipsnyje nurodytas saugos duomenų lapas ir (ar) 33 straipsnyje nurodyta informacija.

V SKYRIUS EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMOS

9. Gamintojas nustato produkto tipą pagal Reglamento 10–14 punktuose išvardytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais.

10. Sistema 1+:

10.1. gamintojas:

10.1.1. vykdo gamybos kontrolę;

10.1.2. atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal bandymų planą;

10.2. sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo atsižvelgdama į savo atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatus:

10.2.1. statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimą pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

10.2.2. pradinį gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą;

10.2.3. tęstinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą;

10.2.4. mėginių auditinius bandymus, kuriuos sertifikavimo įstaiga paėmė gamykloje, gamintojo, platintojo saugykloje.

11. Sistema 1:

11.1. gamintojas:

11.1.1. vykdo gamybos kontrolę;

11.1.2. atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal bandymų planą;

11.2. sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo atsižvelgdama į savo atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatus:

11.2.1. statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimą pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

11.2.2. pradinį gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą;

11.2.3. tęstinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą.

12. Sistema 2+:

12.1. gamintojas:

12.1.1. statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

12.1.2. vykdo gamybos kontrolę;

12.1.3. atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal bandymų planą;

12.2. sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl gamybos kontrolės atitikties sertifikato išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo atsižvelgdama į savo atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatus:

12.2.1. pradinį gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą;

12.2.2. tęstinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą.

13. Sistema 3:

13.1. gamintojas vykdo gamybos kontrolę;

13.2. bandymų laboratorija eksploatacines savybes vertina pagal statybos produkto bandymus (grindžiamus gamintojo paimtais mėginiais), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją.

14. Sistema 4:

14.1. gamintojas:

14.1.1. statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal statybos produkto bandymus, skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

14.1.2. vykdo gamybos kontrolę.

15. Kai statybos produktui išduotas NTĮ, paskirtoji sertifikavimo įstaiga, bandymų laboratorija ir gamintojai neatlieka 10.2.1, 11.2.1, 12.1.1, 13.2 ir 14.1.1 papunkčiuose nurodytų užduočių.

16. Kai reikalavimai statybos produktams nustatyti Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, išskyrus atvejus, kai aplinkos ministro įsakymuose, reglamentuojančiuose šią sritį, nenustatyta kitaip, statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios visus eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistemose joms numatytus veiksmus.

17. Kai statybos produkto nėra Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir jam nėra parengto darniojo standarto ar Europos techninio įvertinimo, gamintojas pasirenka statybos produktui taikytiną techninę specifikaciją (jeigu kituose teisės aktuose nėra reikalavimo taikyti konkrečią techninę specifikaciją arba nenustatytos vertintinos statybos produkto esminės charakteristikos ar jų eksploatacinės savybės, bandymo metodai, sąlygojantys konkrečios techninės specifikacijos taikymą), kurioje privalo būti nurodytos visos su esminiais statinių reikalavimais susijusios esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį, ir taiko techninėje specifikacijoje nurodytą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą,

atitinkančią vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų.

Jeigu eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema taikomoje techninėje specifikacijoje nenustatyta ar jos turinys tiksliai neatitinka vienos iš Reglamento V skyriuje nurodytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų, gamintojas pasirenka vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų.

VI SKYRIUS BANDYMŲ LABORATORIJOS AR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMAS

18. Bandymų laboratorija ar sertifikavimo įstaiga (toliau – įstaiga), pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, įgaliota atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą, vienu iš Viešojo administravimo įstatymo [4.12] 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų būdų arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 18 straipsnyje nurodytą kontaktinį centrą pateikia viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai (toliau – VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra) Lietuvos Respublikos valstybine kalba, laisva forma parengtą ir įstaigos direktoriaus ar įgaliotojo atstovo pasirašytą prašymą būti paskirtąja įstaiga. Jei įstaiga yra akredituota srityje, kurioje ji pageidauja tapti paskirtąja įstaiga, ji su prašymu pateikia veiklos civilinės atsakomybės draudimo kopiją ir informaciją apie darbuotojų nešališkumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

18¹. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra paskirtąsias (notifikuotąsias) įstaigas, įgaliotas vykdyti trečiųjų šalių užduotis, nurodytas Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] 42 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento [\(ES\) Nr. 305/2011](#) [4.4] 39 straipsnyje, skiria, sprendžia dėl šio paskyrimo pakeitimo, paskyrimo galiojimo laikino sustabdymo ir panaikinimo, paskyrimo galiojimo laikino sustabdymo panaikinimo vadovaudamasi Reglamentu [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11], Reglamentu [\(ES\) Nr. 305/2011](#) [4.4] (kai jo nuostatos taikomos pagal Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] 95 straipsnio 8 dalį), Atitikties vertinimo įstatymu [4.3], Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 [4.7], Reglamento 26, 27 ir 29 punktais. Šioms paskirtosioms (notifikuotosioms) įstaigoms netaikomi Reglamento 28, 30–35 punktai ir taikomi Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatyti reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

19. Jei konkrečioje srityje Lietuvoje nėra akredituotos įstaigos, gali būti paskirta neakredituota įstaiga. Tokiu atveju įstaiga, pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, pateikia VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai prašymą būti paskirtąja įstaiga ir dokumentus, įrodančius jos atitiktį Reglamento VII skyriuje nustatytiems reikalavimams.

Įstaiga, akredituota statybos produktų, kuriems reikalavimai nustatyti Europos vertinimo dokumente (toliau – EVD), srityje, pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, kai šios srities produktai turi nacionalinius techninius įvertinimus, vietoje dokumentų, įrodančių jos atitiktį Reglamento VII skyriuje nustatytiems reikalavimams, gali pateikti įstaigos veiklos civilinės atsakomybės draudimo kopiją ir informaciją apie darbuotojų nešališkumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

20. Įstaiga negali būti paskirta atlikti dalį eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos procedūrų.

21. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per Viešojo administravimo įstatymo [4.12] 10 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą, gavusi 18 ir (ar) 19 punktuose išvardintus dokumentus, išnagrinėja juos ir priima sprendimą dėl įstaigos paskyrimo arba sprendimą, kuriuo atsisakoma paskirti įstaigą ir nurodo, kokių Reglamento VII skyriaus reikalavimų įstaiga neatitinka, ir per 3 darbo dienas jai išsiunčia sprendimo kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

22. Jeigu VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo, įstaigai nurodoma, per kiek laiko turi būti pateikti trūkstami ar patikslinti dokumentai ar informacija. Prašymo nagrinėjimas sustabdomas ir atnaujinamas gavus trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei įstaiga nepateikia ir (ar) nepatiksina reikalaujamų dokumentų ar informacijos per nurodytą terminą, prašymas su dokumentais nebenagrinėjamas ir per 5 darbo dienas, pasibaigus terminui pašalinti trūkumus, grąžinamas įstaigai.

23. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, gavusi asmenų skundus, prašymus ar duomenų, kad paskirtoji įstaiga neatitinka Reglamento VII skyriaus reikalavimų, per Viešojo administravimo įstatymo [4.12] 10 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą išnagrinėja gautą informaciją. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, nustačiusi, kad paskirtoji įstaiga neatitinka Reglamento VII skyriuje nustatytų reikalavimų ir tai nesusiję su neatitiktimi akreditavimo reikalavimams, įspėja paskirtąją įstaigą apie galimą paskyrimo galiojimo sustabdymą ir nustato terminą pašalinti reikalavimų pažeidimus, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų ir ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo paskirtosios įstaigos informavimo apie neatitikties reikalavimams nustatymą. Jeigu paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą reikalavimų pažeidimų nepašalina, VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra priima motyvuotą sprendimą sustabdyti paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimą atlikti veiklą ir nustato ne trumpesnę kaip mėnesio ir ne ilgesnę kaip 3 mėnesių terminą pašalinti nustatytus pažeidimus. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra sprendimo kopiją per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos išsiunčia paskirtajai įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

24. Jeigu paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą nustatytų pažeidimų nepašalina ir nepateikia VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pažeidimų pašalinimą įrodančių dokumentų ar informacijos, VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per 20 darbo dienų nuo nurodyto termino pabaigos priima sprendimą panaikinti paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

25. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, gavusi asmenų skundus, prašymus ar kilus pagrįstų abejonių dėl paskirtosios įstaigos atitikties akreditavimo reikalavimams, per 5 darbo dienas šią informaciją perduoda Nacionaliniam akreditacijos biurui ir sprendimą dėl paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo galiojimo panaikinimo priima per 20 darbo dienų gavusi Nacionalinio akreditacijos biuro informaciją raštu apie jo priimtus sprendimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

26. Sprendimas dėl įstaigos paskyrimo, paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimo iš dalies, paskyrimo galiojimo panaikinimo įforminamas VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu.

27. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, atlikdama šiame skyriuje nurodytas funkcijas, turi teisę prašyti valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų, organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų pateikti dokumentus, kitą rašytinę ir žodinę informaciją, kitų asmenų pranešimus ar informaciją, naudotis ekspertų paslaugomis ar gauti kitų asmenų žodinius paaiškinimus.

VII SKYRIUS

PASKIRTOSIOMS ĮSTAIGOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

28. Paskirtoji įstaiga turi būti Lietuvos Respublikoje įsisteigęs juridinis asmuo, būti apdraudusi veiklą civilinės atsakomybės draudimu.

29. Jeigu paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimas panaikinamas ar įstaiga, kaip paskirtoji įstaiga, veiklos nebevykdo ir nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, ji užtikrina dokumentų, susijusių su paskirtosios įstaigos sritimis ir funkcijomis, patvirtintomis VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu, saugojimą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka [4.10], kad ne trumpiau kaip 10 metų nuo dokumentų nagrinėjimo ar išdavimo dienos būtų galima su jais susipažinti prašymą pateikusiai rinkos priežiūros institucijai ar VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai. Paskirtoji įstaiga ne vėliau kaip per mėnesį nuo paskyrimo galiojimo panaikinimo ar paskirtosios įstaigos veiklos nutraukimo informuoja VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą apie dokumentų saugojimo būdą ir vietą.

30. Paskirtoji įstaiga turi būti nepriklausoma nuo organizacijos ar statybos produkto, kuriuos vertina. Paskirtoji įstaiga ir jos darbuotojai turi atitikti Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] 46 straipsnio 3, 4 ir 9 dalyse nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

31. Paskirtoji įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas vertinimo ir tikrinimo užduotis, pagal Reglamento V skyrių priskirtas paskirtosioms įstaigoms, kurias atlikti ji paskirta, neatsižvelgiant, ar tas užduotis atlieka pati, ar jos atliekamos šios įstaigos vardu ir atsakomybe. Paskirtoji įstaiga kiekvienai eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemai, kiekvienai statybos produktų esminių charakteristikų ir užduočių rūšiai ar kategorijai, dėl kurių ji paskirta, turi turėti:

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

31.1. darbuotojų, pasižyminčių profesiniu sąžiningumu, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių (turinčių tinkamą techninį ir profesinį išsilavinimą, išmanančių jų atliekamo vertinimo ir tikrinimo reikalavimus), vykdyti trečiųjų šalių užduotis;

31.2. galimybę vykdyti procedūras, pagal kurias atliekamas eksploatacinių savybių vertinimas, ir jų aprašymą, užtikrinant šių procedūrų skaidrumą ir galimybę jas kartoti;

31.3. priemonės ir įrangą, būtinas tinkamai atlikti technines ir administracines užduotis.

32. Paskirtoji įstaiga užtikrina gautos informacijos konfidencialumą.

33. Jeigu paskirtoji įstaiga sudaro subrangos sutartį atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant eksploatacinių savybių pastovumą arba naudojasi subrangovų ar paskirtosios įstaigos filialo paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas arba paskirtosios įstaigos filialas atitiktų Reglamento 30–32 punktuose nustatytus reikalavimus.

Paskirtoji įstaiga prisiima atsakomybę už subrangovų ar paskirtosios įstaigos filialų atliktas užduotis.

34. Paskirtoji įstaiga informuoja VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą (išskyrus 25 punkte nurodytus atvejus) apie akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, kai Nacionalinis akreditacijos biuras priima sprendimą.

35. Paskirtoji įstaiga interneto svetainėje skelbia informaciją apie jos išduotus, sustabdytus ar panaikintus sertifikatus ar bandymų protokolus, nurodo sertifikato ar protokolo numerį (žymenį), gamintoją, techninės specifikacijos žymenį, produkto pavadinimą.

VIII SKYRIUS

NTĮ RENGIMAS

36. Nacionaliniai techniniai įvertinimai rengiami, kad gamintojai galėtų Statybos įstatyme [4.1] nustatytais atvejais Lietuvos Respublikoje įteisinti statybos produktus.

37. NTĮ rengimą inicijuoja gamintojas TVĮ pateikdamas patvirtintos formos paraišką išduoti NTĮ.

38. Atsižvelgdama į Statybos įstatyme [4.1] nustatytas NTĮ rengimo sąlygas ir (ar) atvejus, produktų sritį (-is), kuriai (-ioms) ji paskirta pagal Reglamentą, TVĮ sprendžia, ar galima rengti NTĮ.

39. NTĮ statybos produktui arba statybos produktų sritims turi būti pagrįstas tyrimais, bandymais, skaičiavimais ir įvertinimu vadovaujantis nacionalinių teisės aktų ir, kiek tinka konkrečiu atveju, standartų, Europos vertinimo dokumentų (ar Europos techninio įteisinimo rekomendacijų – ETAG) nuostatomis.

40. Gamintojas atsako, kad jo statybos produktai atitiktų NTĮ reikalavimus.

41. Įvertinusi gamintojo paraišką pagal 42 punkto reikalavimus, TVĮ ją registruoja.

42. Gamintojo TVĮ teikiamoje paraiškoje turi būti:

42.1. gamintojo pavadinimas ir adresas, gamintojo atstovų, atsakingų už statybos produkto vertinimą, vardai ir pavardės, telefono numeris, el. paštas, interneto svetainė;

42.2. bendrasis statybos produkto apibūdinimas, tipas ir naudojimo paskirtis;

42.3. techninės statybos produkto charakteristikos ir duomenys, reikalingi jo eksploatacinėms savybėms įvertinti ir deklaruojamos arba planuojamos deklaruoti eksploatacinės savybės;

42.4. prekinis statybos produkto pavadinimas;

42.5. duomenys apie gamintojo statybos produktui taikomą gamybos kontrolę;

42.6. visos statybos produkto gamybos vietos;

42.7. informacija, ar paraiška pateikta kitoms TVĮ, ir jų atsakymai;

42.8. leidimas TVĮ ekspertams prireikus lankytis visose gamybos vietose;

42.9. leidimas teikti informaciją apie gautą paraišką ir jos turinį kitoms TVĮ arba su NTĮ rengimu susijusiems subrangovams;

42.10. sutikimas apmokėti techninio vertinimo išlaidas.

43. Gamintojas atsako už reikiamos ir teisingos informacijos pateikimą TVĮ.

44. TVĮ, gavusi paraišką, ne ilgiau kaip per 2 mėnesius ją išnagrinėja, priima sprendimą rengti NTĮ arba sprendimą atsisakyti rengti NTĮ ir raštu informuoja gamintoją apie sprendimą. Priėmus sprendimą nerengti NTĮ, TVĮ rašte pateikia motyvus.

45. Jeigu gamintojas TVĮ pateikė netinkamai užpildytą paraišką ar kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo, gamintojui raštu nurodoma, per kiek laiko turi būti pateikta patikslinta paraiška ar informacija; gamintojo paraiškos nagrinėjimas sustabdomas ir atnaujinamas gavus patikslintą paraišką ar informaciją. Gavus gamintojo motyvuotą prašymą raštu, TVĮ nustatytas patikslintos paraiškos ar informacijos teikimo terminas gali būti pratęsiamas. Patikslintos paraiškos ar informacijos teikimo terminas nustatomas ar pratęsiamas atsižvelgus į protingumo principą ir turi būti ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo rašto pateikti patikslintą paraišką ar trūkstamą informaciją išsiuntimo dienos. Jei gamintojas nepateikia ir (ar) nepatikslina paraiškos ar informacijos per nurodytą terminą, paraiška nebeagrinėjama ir per 5 darbo dienas, pasibaigus terminui pašalinti trūkumus, grąžinama gamintojui.

46. TVĮ priėmus sprendimą rengti NTĮ, pradedama jo rengimo procedūra:

46.1. NTĮ parengimo sutarties sudarymas nurodant sutarties objektą, darbų programą ir jos įgyvendinimo tvarkaraštį, darbų vertę ir atsiskaitymo tvarką, darbų perdavimo ir priėmimo

tvarką, šalių atsakomybę, atsiskaitymo už NTĮ keitimą ir NTĮ galiojimo laiko pratęsimą sąlygas, kitas sąlygas, sutarties priedus ir šalių rekvizitus;

46.2. produkto charakteristikų ir duomenų, reikalingų įvertinti eksploatacines savybes, nustatymas ir bandymų programos parengimas;

46.3. tyrimų, bandymų, skaičiavimų atlikimas, jų rezultatų ir gamintojo paaiškinimų įvertinimas;

46.4. NTĮ projekto parengimas, suderinimas ir tvirtinimas.

47. TVĮ parengia NTĮ projektą ir raštu teikia derinti jį užsakiusiam gamintojui. Gamintojas, gavęs NTĮ projektą, per 15 darbo dienų raštu atsako TVĮ pateikdamas pastabas ar siūlymus dėl NTĮ projekto arba pritarimą NTĮ projektui. Jei gamintojas per nurodytą terminą neatsako TVĮ, laikytina, kad jis pritaria NTĮ projektui. NTĮ projektas turi būti suderintas ir patvirtintas Reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo gamintojui numatyto pastabų ar siūlymų teikimo termino pabaigos.

48. TVĮ atsako už savo parengto ir išduoto NTĮ teisingumą ir statybos produkto techninio vertinimo metu gautos informacijos konfidencialumą.

49. TVĮ juridinius ir fizinius asmenis informuoja apie Reglamento 46 punkte nurodytus NTĮ rengimo procedūros etapus ir jų turinį.

50. Kilus neaiškumų dėl statybos produkto techninio vertinimo, techninių charakteristikų arba jo panaudojimo, gamintojas TVĮ prašymu per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, turi pateikti prašomą informaciją.

51. Visas NTĮ rengimo išlaidas apmoka gamintojas.

52. NTĮ įforminami pagal Reglamento 2 ir 3 prieduose nustatytus reikalavimus.

IX SKYRIUS

NTĮ TVIRTINIMAS IR REGISTRAVIMAS

53. NTĮ projektą įvertina ir siūlo tvirtinti arba pakeisti TVĮ taryba (toliau – taryba). Tarybos sudėtį, teises ir pareigas tvirtina TVĮ vadovas. Įvertinus tarybos pastabas ir siūlymus, parengiama galutinė NTĮ projekto redakcija ir teikiama įstaigos vadovui tvirtinti. NTĮ tvirtinamas TVĮ vadovo įsakymu.

54. NTĮ registruojami ir jų galiojimo laikas nustatomas TVĮ nustatyta tvarka.

55. Įregistruoto NTĮ galiojimo laikas – ne ilgesnis kaip 5 metai. NTĮ galiojimo laikas gali būti pratęstas iki 5 metų. Pratęsiant NTĮ galiojimą, turi būti įvertinta: statybos produkto, kuriam jis skirtas, atitiktis Statybos įstatyme [4.1] nustatytoms NTĮ rengimo sąlygoms ir (ar) atvejams; NTĮ nuostatų atitiktis aktualioms teisės aktų, standartų ir Europos vertinimo dokumentų (ar ETAG) reikalavimams. Į šio įvertinimo rezultatus, išskyrus aktualius standartų ir Europos vertinimo dokumentų (ar ETAG) reikalavimus, turi būti atsižvelgta. Ar reikia atsižvelgti į aktualius standartų ir Europos vertinimo dokumentų (ar ETAG) reikalavimus, sprendžia TVĮ.

56. Jei per nustatytą NTĮ galiojimo laiką statybos produktui, kuriam skirtas NTĮ, išleistas nacionalinis standartas, tarptautinis ar perimtas Europos standartas, TVĮ sprendžia, ar tokį NTĮ reikia pakeisti ar pripažinti netekusiu galios.

57. NTĮ turi būti pripažįstamas netekusiu galios, kai pasibaigia statybos produkto darniojo standarto bendro taikymo laikotarpis ir taikomas darnusis standartas, arba gamintojo prašymu.

58. Teisę keisti NTĮ, pratęsti jo galiojimo laiką ar pripažinti netekusiu galios turi jį patvirtinusi ir įregistravusi TVĮ, išskyrus atvejus, kai NTĮ patvirtinusi ir įregistravusi TVĮ veiklos šioje srityje nebevykdo (įstaigai panaikintas paskyrimas pagal Reglamentą statybos produktų sričiai, į kurią patenka statybos produktas, kuriam parengtas NTĮ, įstaiga likviduota ar bankrutavo).

59. Kai Reglamento 58 punkte nurodytais atvejais TVĮ veiklos nebevykdo ir nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, ji per 10 darbo dienų nuo atitinkamų sprendimų priėmimo dienos perduoda NTĮ dokumentus ir NTĮ registrus VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai, kuri juos perduoda kitai ar kitoms pagal Reglamentą paskirtoms TVĮ arba saugo iki Reglamento 63 punkte nurodyto

termino pabaigos. TVĮ, kuriai panaikintas paskyrimas pagal Reglamentą tik daliai statybos produktų sričių, kurioms ji paskirta, VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai perduoda tik panaikintų paskyrimo sričių parengtus ir išduotus NTĮ dokumentus.

60. Kai Reglamento 58 punkte nurodytais atvejais TVĮ veiklos nebevykdo, VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra priima sprendimą dėl TVĮ paskyrimo statybos produktų sričiai (-ims) panaikinimo. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gamintojams, kuriems TVĮ panaikintoje (-ose) paskyrimo srityje (-se) parengė ir išdavė NTĮ, išsiunčia sprendimo kopiją ir siūlymus perduoti NTĮ dokumentus kitai ar kitoms pagal Reglamentą paskirtoms TVĮ (jeigu tokių yra), kurios gali šiame skyriuje nustatyta tvarka pakeisti NTĮ, pratęsti jo galiojimo laiką ar pripažinti netekusiu galios.

61. Gamintojas gali raštu prašyti VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros perduoti NTĮ dokumentus kitai pagal Reglamentą paskirtai ir pasirinktai TVĮ (kai gautas jos raštiškas sutikimas šiame skyriuje nustatyta tvarka pakeisti NTĮ, pratęsti jo galiojimo laiką ar pripažinti netekusiu galios). VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, gavusi gamintojo prašymą, per 10 darbo dienų perduoda NTĮ dokumentus gamintojo pasirinktai TVĮ.

62. Keičiant NTĮ, gamintojo prašymu parengiamas NTĮ pakeitimo projektas, kuris tvirtinamas ir registruojamas Reglamento 53–61 punktuose nustatyta tvarka. Keičiant NTĮ, jo žymuo NTĮ registre nekeičiamas, prie NTĮ tvirtinimo datos nurodoma pakeitimo data.

63. NTĮ dokumentai saugomi 5 metus pasibaigus NTĮ galiojimo laikui ar pripažinus netekusiu galios.

X SKYRIUS

NTĮ DAUGINIMAS IR INFORMACIJOS APIE JUOS SKELBIMAS

64. Gali būti dauginamas ir platinamas (įskaitant ir platinimą elektroniniu būdu) tik visas NTĮ tekstas. NTĮ dauginimas ir platinimas dalimis galimas tik esant raštiškam TVĮ sutikimui. Dauginama ir platinama dalis turi būti aiškiai pažymėta pagal NTĮ numerį ir produkto prekinį pavadinimą. Atitinkamas reklaminių leidinių tekstas ir brėžiniai negali prieštarauti NTĮ nuostatom.

65. Skelbti visą NTĮ tekstą TVĮ gali tik gamintojui leidus.

66. TVĮ interneto svetainėje skelbia informaciją apie jos patvirtintus ir pripažintus netekusiais galios NTĮ.

XI SKYRIUS

TVĮ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS

67. Teisę Lietuvos Respublikoje rengti ir išduoti ETĮ turi Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytus reikalavimus atitinkančios ir šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka paskirtos ir paskelbtos TVĮ.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

68. Teisę Lietuvos Respublikoje rengti ir išduoti NTĮ turi šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka paskirtos TVĮ, kurios yra Lietuvos Respublikoje įsisteigę juridiniai asmenys, Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniai, atitinkantys Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VIII priede nustatytus nepriklausomumo, nešališkumo, darbuotojų kompetencijos (išskyrus būtinųjų užsienio kalbos įgūdžių), bendros administracinės tvarkos, turėtinų priemonių ir įrenginių, būtinų vertinti statybos produktų eksploatacines savybes tose produktų srityse, kurioms paskirta įstaiga, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

69. TVĮ paskiriamos Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VII priede nurodytoms statybos produktų sritims (šeimoms). TVĮ gali būti paskiriamos vienai arba kelioms Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VII priede nurodytoms statybos produktų sritims (šeimoms). TVĮ taip pat gali būti paskiriama kaip kompetentinga naujų ar naujoviškų produktų, kurie nepriskiriami Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VII priede išvardytoms jau esamoms statybos produktų sritims (šeimoms), klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

70. TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ (toliau – pareiškėjas), VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai vienu iš Viešojo administravimo įstatymo [4.12] 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų būdų arba per Paslaugų įstatymo 18 straipsnyje nurodytą kontaktinį centrą teikia Reglamento 4 ir (arba) 5 prieduose nustatytos formos Lietuvos Respublikos valstybine kalba parengtą ir TVĮ vadovo pasirašytą prašymą (-us) ir šiuos atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus (teikti dokumentą neprivaloma, jei jis yra informacinėse sistemose, finansuojamose iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ir (ar) valstybės pinigų fondų, arba paskelbtas viešai):

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

70.1. Neteko galios nuo 2026-01-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

70.2. pareiškėjo veiklos nuostatų ar įstatų kopiją;

70.3. dokumentą, kuriame būtų pateikta informacija apie pareiškėjo savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį;

70.4. dokumentą, kuriame būtų pateikta ir aprašyta pareiškėjo organizacinė struktūra, nurodant struktūrinius vienetų ir jų pavaldumą;

70.5. informaciją apie pareiškėjo darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms pareiškėjas pageidauja būti paskirtas (toliau – pareiškėjo darbuotojai), pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, pagal Reglamento 6 priede nustatytą formą;

70.6. pareiškėjo darbuotojų gyvenimo aprašymus, pareiginių instrukcijų ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

70.7. Reglamento 7 priede nustatytos formos pareiškėjo darbuotojų nešališkumo deklaracijas dėl nedalyvavimo jų vertinamus statybos produktus projektuojančių, gaminančių, importuojančių, platinančių, montuojančių, perkančių, naudojančių (išskyrus atvejus, kai šie produktai buvo ar yra naudojami pareiškėjo darbuotojų asmeniniams tikslams) ar su šiais produktais susijusias techninės priežiūros paslaugas teikiančių šalių veikloje, ir nebuvimo bet kurios iš tų šalių įgaliotuoju atstovu;

70.8. pareiškėjo darbuotojų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, ir kitų kvalifikacijos tobulinimą įrodančių dokumentų kopijas;

70.9. pareiškėjas, norintis pirmą kartą būti paskirtas pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, – svarbiausių jo per paskutiniuosius 5 metus atliktų techninio vertinimo, statybos produktų projektavimo, jų

bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų toje statybos produktų srityje ar srityse, kurioms jis pageidauja būti paskirtas (toliau – pageidaujamos paskyrimo sritys), laisvos formos sąrašą, nurodydamas darbų užsakovus ir trumpai aprašydamas rezultatus (atlikti vertinimai, skaičiavimai, parengti dokumentai ir kita). Jeigu pareiškėjas tokių darbų neatliko, – pareiškėjo darbuotojų svarbiausių pageidaujamose paskyrimo srityse per paskutiniuosius 10 metų atliktų statybos produktų techninio vertinimo, statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašą, nurodydamas darbų užsakovus ir trumpai aprašydamas rezultatus (atlikti vertinimai, skaičiavimai, parengti dokumentai ir kita);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

70.10. TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ, – mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų *Europass* kalbų pasus, kuriuose nurodytas anglų kalbos mokėjimo lygis pagal visas kalbos mokėjimo kategorijas (skaitymas, klausymas, bendravimas žodžiu, informacijos teikimas žodžiu, rašymas) turi būti ne žemesnis kaip pažengusio vartotojo B1 lygmuo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

70.11. kai nė vienas iš pareiškėjo darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie įgijo trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Valstybinių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 [4.8] (toliau – Nutarimas), 10 punktą, – mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių jų įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimu [4.8] patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijas;

70.12. individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp pareiškėjo ir jo darbuotojų kopijos. Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VIII priede nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo tokių vertinimų rezultatų, pateikiami kiti pareiškėjo atitiktį šiam reikalavimui patvirtinantys dokumentai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

70.13. pareiškėjo ir (arba) jo subrangovų dokumentų, įrodančių kompetenciją atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse, kopijas ir pareiškėjo sutarčių su subrangovais kopijas. Jei pareiškėją ir (arba) jo subrangovus akreditavo Nacionalinis akreditacijos biuras ar kitos Europos Sąjungos šalių nacionalinės akreditavimo įstaigos (Reglamento (EB) Nr.765/2008 [4.6] 7 straipsnyje nustatytais atvejais), pateikiamos akreditavimo pažymėjimų kopijos. Jei pareiškėjas ir (arba) jo subrangovai paskirti vykdyti tyrimų, bandymų, skaičiavimų, įvertinimų veiklą, pateikiamos tos įstaigos paskyrimą patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta paskyrimo sritis, kopijos;

70.14. kopijas pareiškėjo dokumentų, kuriuose būtų nustatyta:

70.14.1. sutarčių dėl komercinių paslapčių ir konfidencialumo apsaugos ir konfidencialumo deklaracijų, rengiamų siekiant užtikrinti įstaigai bendradarbiaujant su visais partneriais naudojamos neskelbtinos informacijos konfidencialumą, formos;

70.14.2. dokumentų kontrolės sistema, užtikrinanti, kad visi reikiami dokumentai būtų registruojami, tvarkomi ir saugomi siekiant garantuoti jų prieinamumą;

70.14.3. vidaus audito ir administravimo peržiūros tvarka;

70.14.4. NTĮ ir (arba) ETĮ užsakovų skundų dėl TVĮ veiklos neatitikties Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

70.15. TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujama statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ, – dokumentą, kuriuo ji įsipareigoja finansų ir žmogiškaisiais ištekliais remti pagal Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nuostatas įsteigtą TVĮ organizaciją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

71. Pareiškėjas pats ar VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai paprašius gali teikti ir papildomus dokumentus jo atitiktai nustatytiems reikalavimams įrodyti.

72. Su prašymu teikiamus dokumentus ir jų kopijas turi pasirašyti pareiškėjo vadovas.

73. TVĮ, paskirtai pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, tačiau siekiančiai būti paskirta pagal šiuos teisės aktus naujai statybos produktų sričiai (-ims) rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, taikomos šiame Reglamente skyriuje nustatytos procedūros. Minėtu atveju TVĮ VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pateikia Reglamento 70 punkte išvardytus dokumentus ar jų kopijas, būtinus įvertinti jos atitiktį nustatytiems reikalavimams naujai statybos produktų sričiai (-ims) (TVĮ galiojančiam paskyrimui gauti pateiktą dokumentų ar jų kopijų, kurių keisti nebūtina, pateikti nereikia).

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

74. Kai TVĮ siekia Lietuvos Respublikoje būti paskirta ir pagal Reglamentą, ir pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujama statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ir NTĮ, ir ETĮ, ir jos su Reglamento 4 ir 5 prieduose nustatytos formos prašymais teiktini dokumentai ar jų kopijos sutampa, pareiškėjas pateikia po vieną tokių dokumentų ar dokumentų kopijų egzempliorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

75. Pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal jo prašymą ir kitus šiame Reglamente skyriuje nurodytus dokumentus vertina ir siūlymus dėl pareiškėjo paskyrimo VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai teikia TVĮ atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisija (toliau – komisija). Komisijos sprendimai VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai yra patariamojo pobūdžio.

76. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. Komisijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktorius. Komisiją gali sudaryti ne tik VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros darbuotojai. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus tvirtinamame darbo reglamente turi būti nurodomos komisijos narių nešališkumo ir nusišalinimo esant interesų konfliktui nuostatos. Komisijos pirmininkas yra VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros paskirtas darbuotojas. Komisijos darbą techniškai aptarnauja ir sekretorių skiria VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra. Komisijos sekretorius yra ir komisijos narys.

77. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, gavusi pareiškėjo prašymą ir kitus šiame Reglamente skyriuje išvardytus dokumentus, per 5 darbo dienas juos patikrina ir:

77.1. jei pateikti visi reikiami dokumentai ir jie yra galiojantys, VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinto komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka jie teikiami komisijai ir organizuojamas komisijos posėdis;

77.2. jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (arba) jie negalioja, raštu ar elektroniniu būdu apie tai praneša pareiškėjui nurodydama terminą, ne trumpesnę kaip 3 darbo dienas, per kurį turi būti pateikti trūkstami ir (arba) galiojantys dokumentai.

78. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai gavus trūkstamus ir (arba) galiojančius dokumentus, komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka jie teikiami komisijai ir organizuojamas komisijos posėdis.

79. Jeigu per VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros nustatytą terminą pareiškėjas trūkstamų ir (arba) galiojančių dokumentų nepateikia, pareiškėjo prašymas su dokumentais nebenagrinėjamas ir per 5 darbo dienas, pasibaigus trūkstamų dokumentų pateikimo terminui, gražinamas pareiškėjui.

80. Nagrinėdama pareiškėjo pateiktus dokumentus, komisija turi teisę prašyti pareiškėjo papildomos informacijos, jeigu pareiškėjo dokumentuose informacija neatitinka Reglamento reikalavimų ar kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo. Pareiškėjui nurodomas terminas, per kurį turi būti patikslinti dokumentai ar informacija, jo prašymo nagrinėjimo terminas, nurodytas Reglamento 82 punkte, sustabdomas ir atnaujinamas, kai gaunama prašyta informacija.

81. Nagrinėdama pareiškėjo pateiktus dokumentus, komisija turi teisę kreiptis į valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, ūkio subjektus, mokslo studijų institucijas, asociacijas, nepriklausomus specialistus, ekspertus ir gauti papildomą informaciją apie pareiškėją, kiek tai nepažeidžia asmens duomenų apsaugos reglamentuojančių teisės aktų, profesinės ar komercinės paslapties. Pareiškėjas turi būti informuotas apie tokį kreipimąsi ir apie jo prašymo nagrinėjimo termino, nurodyto Reglamento 82 punkte, sustabdymą ir atnaujinimą, kol gaunama prašoma informacija.

82. Pareiškėjui pateikus prašymą ir visus privalomus galiojančius dokumentus VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai, komisija per 15 darbo dienų pateikia išvadą, kurioje nurodo vieną iš šių siūlymų:

82.1. paskirti pareiškėją pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, jeigu pareiškėjas pagal pageidaujamą sritį ar sritis atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] reikalavimus;

82.2. nepaskirti pareiškėjo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, jeigu pareiškėjas pagal pageidaujamą sritį ar sritis neatitinka Reglamento ir (arba) Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] reikalavimų arba komisijos prašymu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikė patikslintų dokumentų ar informacijos arba pateikti patikslinti dokumentai ar informacija nepatvirtina, kad pareiškėjas atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] reikalavimus;

82.3. paskirti pareiškėją pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, pagal kurias pareiškėjas atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

83. Sprendimą dėl pareiškėjo paskyrimo ar nepaskyrimo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, atsižvelgdama į komisijos siūlymus, priima VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per Viešojo administravimo įstatymo [4.12] 10 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą nuo prašymo ir privalomų dokumentų gavimo iš pareiškėjo. Sprendimas paskirti pareiškėją pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] įforminamas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

84. Priėmus sprendimą nepaskirti pareiškėjo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ arba paskirti pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims, pagal kurias pareiškėjas

atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] reikalavimus, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu informuoja pareiškėją ir pateikia sprendimo motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

85. Paskyrus TVĮ pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] rengti ir išduoti ETĮ, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo raštu informuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją apie paskirtąją TVĮ, nurodo jos pavadinimą, adresą, produktų sritį ar sritis, kurioms TVĮ priskirta, pateikia kitą reikalingą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

86. Informacija apie pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] rengti ir išduoti ETĮ paskirtos TVĮ pavadinimą, adresą ir produktų sritį ar sritis, kurioms TVĮ priskirta, kita reikalinga informacija valstybėms narėms ir Europos Komisijai teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarime Nr. 674 [4.7] nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

XII SKYRIUS

TVĮ VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS STEBĖSENA, PASKYRIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, PASKYRIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, PASKYRIMO PANAIKINIMAS

87. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d., pagal Reglamentą rengti ir išduoti NTĮ paskirta TVĮ VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai privalo raštu pateikti Reglamento 8 priede nustatytos formos veiklos ataskaitą apie praėjusiais metais parengtus ir išduotus, pakeistus, pratęstus, pripažintus netekusiais galios NTĮ, taip pat atvejus, kai rengti NTĮ atsisakyta. Ataskaitoje teikiami pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo, kita minėtame priede nurodyta informacija.

88. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d., pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] rengti ir išduoti ETĮ paskirta TVĮ VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai privalo raštu pateikti Reglamento 9 priede nustatytos formos veiklos ataskaitą apie praėjusiais metais parengtus ir išduotus, pakeistus, pratęstus, pripažintus netekusiais galios ETĮ, taip pat atvejus, kai rengti ETĮ atsisakyta. Ataskaitoje teikiami pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo, kita minėtame priede nurodyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

89. Pagal Reglamento 87 arba 88 punktą pateiktoje TVĮ veiklos ataskaitoje esant duomenų apie TVĮ gautus skundus iš NTĮ arba ETĮ užsakovų dėl TVĮ veiklos neatitikties nustatytiems reikalavimams, taip pat Reglamento 93 punkte nurodytais atvejais nagrinėdama gautą informaciją, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra turi teisę paprašyti paskirtos TVĮ pateikti informaciją ir dokumentus, kurių reikia siekiant patikrinti, kaip paskirta TVĮ laikosi Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytų reikalavimų. Paskirta TVĮ privalo per VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pateikti prašomą informaciją ir dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

90. Pasikeitus paskirtos TVĮ darbuotojams, susijusiems su techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms įstaiga paskirta (jiems išėjus ilgalaikių atostogų, juos atleidus

ir (ar) įdarbinus naujų), TVĮ ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių pokyčių apie juos raštu informuoja VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą ir pateikia aktualią situaciją TVĮ rodančius Reglamento 70.5–70.12 (kai taikoma) papunkčiuose nurodytus dokumentus ar dokumentų kopijas.

91. Paskirta TVĮ privalo nedelsdama raštu informuoti VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą apie pokyčius, susijusius su Reglamento 70.1–70.4, 70.12–70.14 (kai taikoma) papunkčiuose ir 71 punkte nurodytais dokumentais, juose pateikta informacija ir pateikti aktualią situaciją TVĮ įrodančius minėtuose Reglamento punktuose nurodytus dokumentus ar dokumentų kopijas.

92. *Neteko galios nuo 2026-01-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

93. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, gavusi asmenų skundų, prašymų dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams, duomenų apie Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytą TVĮ pareigų nevykdymą ar pokyčius, nurodytus Reglamento 90 ir 91 punktuose, išnagrinėja informaciją ir nustačiusi galimą TVĮ neatitiktį Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams, teikia paskirtos TVĮ atitiktį Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams svarstyti komisijai. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai priėmus sprendimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, jis įforminamas VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus pavedimu. Sprendimas dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams priimamas Reglamento 94–108 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

94. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai nusprendus paskirtos TVĮ atitiktį Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, komisijos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka sušaukia komisijos posėdį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

95. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra sprendimo dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai kopiją per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas sprendimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

96. Komisija, išnagrinėjusi paskirtos TVĮ atitiktį Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams, VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai teikia išvadą, kurioje nurodo vieną iš šių siūlymų:

96.1. palikti TVĮ paskyrimo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ (toliau – TVĮ paskyrimas) galiojimą, jeigu paskirta TVĮ pagal jos paskyrimo sritį ar sritis atitinka Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytus reikalavimus;

96.2. nustačius, kad paskirta TVĮ pagal jos paskyrimo sritį ar sritis neatitinka Reglamente ir (arba) Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytų reikalavimų, atsižvelgus į neatitikties reikalavimams pobūdį ir svarbą, sustabdyti TVĮ paskyrimo atitinkamai sričiai ar sritims galiojimą, nurodant šio paskyrimo galiojimo sustabdymo priežastis ir galimą terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

97. Sprendimą dėl TVĮ, kuri pagal jos paskyrimo sritį ar sritis neatitinka Reglamente ir (arba) Reglamente ([ES](#)) 2024/3110 [4.11] nustatytų reikalavimų, paskyrimo atitinkamoje srityje ar srityse galiojimo sustabdymo ir jo galiojimo termino nustatymo (toliau – sprendimas dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo), atsižvelgusi į komisijos siūlymus ir neatitikčių pobūdį, svarbą, priima VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo. Sprendimas dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo įforminamas VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma: TVĮ paskyrimo sritis ar sritys, kurioms sustabdomas paskyrimo galiojimas; TVĮ paskyrimo atitinkamoje srityje ar srityse galiojimo sustabdymo priežastys; proporcingas neatitikčių pobūdžiui, tačiau ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai, terminas, kuriam sustabdomas TVĮ paskyrimo atitinkamoje srityje ar srityse galiojimas; nurodymas TVĮ pašalinti neatitiktis Reglamente ir (arba) Reglamente ([ES](#)) 2024/3110 [4.11] nustatytiems reikalavimams, dėl kurių sustabdomas TVĮ paskyrimo galiojimas (toliau – neatitiktys), ir pateikti VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai neatitikčių pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

98. VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra sprendimo dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo kopiją per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas šis sprendimas.

99. TVĮ pateikus neatitikčių pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai, komisijos pirmininkas darbo reglamente nustatyta tvarka per 5 darbo dienas sušaukia komisijos posėdį.

100. Komisija per 20 darbo dienų nuo neatitikčių pašalinimą įrodančių dokumentų ar informacijos VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūroje gavimo dienos šiai institucijai pateikia išvadą, kurioje nurodo vieną iš šių siūlymų:

100.1. panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymą, jeigu TVĮ pašalino neatitiktis, dėl kurių sustabdytas paskyrimo galiojimas;

100.2. panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymą tai statybos produktų sričiai ar sritims, kuriose nustatytas neatitiktis TVĮ pašalino, o sričiai ar sritims, kuriose neatitiktys nepašalintos, TVĮ paskyrimą panaikinti (toliau – paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimas iš dalies);

100.3. panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimą statybos produktų sričiai ar sritims, kurioms sustabdytas TVĮ paskyrimo galiojimas (toliau – paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimas), jeigu TVĮ jose nepašalino neatitikčių, dėl kurių sustabdytas paskyrimo galiojimas.

101. Nagrinėdama neatitikčių pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją, komisija turi teisę prašyti TVĮ papildomos informacijos, jei kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo. TVĮ nurodomas terminas, per kurį turi būti pateikti patikslinti dokumentai ar informacija. Komisijos išvados pateikimas, nurodytas Reglamento 100 punkte, sustabdomas ir atnaujinamas gavus prašomą informaciją.

102. Sprendimus dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimo iš dalies arba paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, galiojimo panaikinimo, atsižvelgusi į komisijos siūlymus, priima VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo. Šie sprendimai įforminami VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymais, kuriuose nurodomos šių sprendimų priežastys.

103. Jeigu Reglamento 102 punkte nurodyti sprendimai priimami pasibaigus TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo terminui, šis terminas automatiškai pratęsiamas, kol bus priimtas sprendimas.

104. Reglamento 102 punkte nurodytų sprendimų kopijas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas vienas iš nurodytų sprendimų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priėmus sprendimą.

105. Jeigu per sprendime dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo nurodytą terminą TVĮ nepateikia VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai neatitinkčių pašalinimą įrodančių dokumentų ar informacijos, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra priima sprendimą dėl paskyrimo, kurios galiojimas sustabdytas, galiojimo panaikinimo.

106. Sprendimą dėl TVĮ paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims panaikinimo VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra gali priimti ir TVĮ prašymu. Toks sprendimas įforminamas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus įsakymu, kuriame nurodomas TVĮ paskyrimo panaikinimo pagrindas.

107. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra sprendimo dėl TVĮ paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai (-tims) panaikinimo kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia TVĮ.

108. Priėmus sprendimą dėl TVĮ paskyrimo pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ pakeitimo, laikino sustabdymo, laikino sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

XIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

109. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra interneto svetainėje skelbia informaciją apie priimtus sprendimus paskirti įstaigą atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ar sprendimus sustabdyti ar panaikinti įstaigos paskyrimo galiojimą, paskirti TVĮ pagal Reglamentą jos pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ, sustabdyti TVĮ paskyrimo galiojimą ar panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimą.

110. Sprendimas nepaskirti įstaigos atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ar sprendimas sustabdyti ar panaikinti įstaigos paskyrimo galiojimą, nepaskirti TVĮ pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] jos pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, sustabdyti TVĮ paskyrimo statybos produktų sričiai ar sritims galiojimą ar panaikinti TVĮ paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka [4.9].

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

111. Asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,
neturinčių darnųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas.
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas“
1 priedas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
.....
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
.....
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
.....
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
.....
.....
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
.....
.....
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
.....
.....
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas*:

atliko pagal sistemą
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas**

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

.....
(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***; ****

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta:

.....
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

.....
(išdavimo vieta ir data)

.....
(parašas)

*Nustatytais atvejais paskirtoji įstaiga.

** Tuo atveju, kai techninė specifikacija – nacionalinis techninis įvertinimas.

***Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.

****Eksploatacinių savybių deklaracijoje turi būti bent viena statybos produkto esminės charakteristikos eksploatacinė savybė, susijusi su deklaruojama naudojimo paskirtimi.

*****Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.

Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,
neturinčių darnųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimas,
tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas“
2 priedas

NTĮ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

1. Šis priedas nustato NTĮ struktūros, dėstymo tvarkos ir turinio reikalavimus. Privalomi NTĮ skyriai, jų pavadinimai, naudotinos formuluotės rašomi kabutėse, turinio reikalavimai nurodyti kursyvu.

2. NTĮ turi sudaryti: antraštinis lapas, skyriai „Teisinis pagrindas ir bendrosios sąlygos“ ir „Techninio vertinimo sąlygos“, priedai.

3. NTĮ antraštiniame lape pateikiamos informacijos turinys ir dėstymo tvarka:

3.1. „**Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas**“ – įrašomas TVĮ, išduodančios NTĮ, pavadinimas, adresas, ryšio duomenys ir logotipas;

3.2. „**Nacionalinis techninis įvertinimas Nr. ____**“ – įrašomas NTĮ numeris pagal TVĮ numeravimo sistemą (pvz., NTĮ-XXXX);

3.3. „**Prekinis pavadinimas**“ – įrašomas statybos produkto pavadinimas ir prekinis pavadinimas (-ai), jeigu toks (tokie) yra, ir (arba) identifikavimas. Statybos produkto (-ų) pavadinimas (-ai) ir (arba) identifikavimas turi neklaidinti statybos dalyvių dėl jo (-ų) eksploatacinių savybių ir naudojimo paskirties;

3.4. „**Gamintojas**“ – įrašomas gamintojo, kuriam išduotas NTĮ, pavadinimas ir adresas;

3.5. „**Bendrasis statybos produkto (-ų) tipas (-ai) ir jo (jų) panaudojimas**“ – nurodomas statybos produkto (-ų), kuriam (-iems) taikomi NTĮ reikalavimai, bendras tipas ir numatomas šio (šių) produkto (-ų) naudojimas bei pagrindiniai eksploatacijos lygiai ir (arba) klasės;

3.6. „**Gamybos vietos**“ – nurodomas gamyklos pavadinimas ir adresas. Jeigu yra daug gamyklų/gamybos vietų, jos gali būti išvardintos priede. Jeigu gamyklų/gamybos vietos išvardintos priede, jis turi būti nurodytas šioje pastraipoje;

3.7. „**Galioja nuo–iki**“ – įrašoma NTĮ įsigaliojimo data, galiojimo pabaigos data, kai tinka, pratęsimo ir (arba) pakeitimo data;

3.8. „**Šį nacionalinį techninį įvertinimą sudaro**“ – pateikiamas puslapių (kuriuose yra tekstas ir piešiniai, jeigu pastarųjų yra, pagrindinėje dalyje ir prieduose) skaičius ir priedų skaičius.

4. NTĮ antraštinio lapo pavyzdys pateikiamas Reglamento 3 priede.

5. Skyriuje „Teisinis pagrindas ir bendrosios sąlygos“ pateikiamos informacijos turinys ir dėstymo tvarka turi būti tokie:

5.1. „**I. TEISINIS PAGRINDAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS**“;

5.2. „1. Šį nacionalinį techninį įvertinimą išdavė (TVĮ pavadinimas) vadovaudamasi:

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymu,

– statybos techniniais reglamentais (nurodomi atitinkami statybos techniniai reglamentai),

– kitais dokumentais (nurodomi kiti NTĮ rengimo dokumentai).“;

5.3. „2. (TVĮ, išduodančios NTĮ, pavadinimas) įgaliota tikrinti, ar laikomasi šio nacionalinio techninio įvertinimo reikalavimų. Tikrinimai gali būti vykdomi gamybos vietose.

Gamintojas yra atsakingas už statybos produkto atitiktį pagal šio nacionalinio techninio įvertinimo reikalavimus įvertintoms ir patikrintoms eksploatacinėms savybėms.“;

5.4. „3. Šio nacionalinio techninio įvertinimo negalima taikyti gamintojams, kurie nenurodyti šio NTĮ antraštiniame lape, taip pat gamybos vietoms, apie kurias nepranešta (*TVĮ, išduodančios NTĮ, pavadinimas*).“;

5.5. „4. Šį nacionalinį techninį įvertinimą gali pripažinti netekusiu galios (*TVĮ, išduodančios NTĮ, pavadinimas*), laikantis nustatytos tvarkos.“;

5.6. „5. Gali būti dauginamas ir platinamas (įskaitant ir platinimą elektroniniu būdu) tik visas šio nacionalinio techninio įvertinimo tekstas. Dauginimas ir platinimas dalimis galimas tik esant raštiškam (*išduodančios TVĮ pavadinimas*) sutikimui. Dauginama ir platinama dalis turi būti aiškiai pažymėta pagal nacionalinio techninio įvertinimo numerį ir produkto prekinį pavadinimą. Atitinkamas reklaminių leidinių tekstas ir brėžiniai negali prieštarauti šio nacionalinio techninio įvertinimo nuostatomis.“;

5.7. „6. Originaliąją nacionalinio techninio įvertinimo versiją techninio vertinimo įstaiga išdavė lietuvių kalba. Vertimai į kitas kalbas turi būti aiškiai pažymėti.“

6. Skyriuje „Techninio vertinimo sąlygos“ pateikiamos informacijos turinys ir dėstymo tvarka turi būti tokie:

6.1. „**II. TECHNINIO VERTINIMO SĄLYGOS**“;

6.2. „**1. Produkto (-ų) apibrėžimas ir numatomas panaudojimas**“

Nurodoma (-os) statybos produkto (-ų) naudojimo paskirtis (-ys), pateikiamas statybos produkto (-ų) techninis aprašymas, kuriuo apibrėžiama: statybos produkto (-ų) tipas ir pavidalas (įskaitant atitinkamus eksploatacinius lygius ir (arba) klases), sudedamosios medžiagos, sudedamosios dalys, montavimo, instaliavimo, surinkimo tvarka ir statinių, kuriuose pagal NTĮ reikalavimus įvertintas (-ti) statybos produktas (-ai) yra skirtas (-i) naudoti, grupės (pogrūpiai). Nurodoma numanoma statybos produkto (-ų) naudojimo trukmė pagal numatomą naudojimo paskirtį;

6.3. „**2. Nuorodos**“

Pateikiamos nuorodos į normatyvinius dokumentus, kurių nuostatos taikytos NTĮ;

6.4. „**3. Sąvokos ir apibrėžimai**“

Pateikiamos NTĮ naudojamos sąvokos ir jų apibrėžtys;

6.5. „**4. Žymenys ir sutrumpinimai**“

Pateikiami NTĮ naudojami žymenys ir sutrumpinimai;

6.6. „**5. Produkto(u) eksploatacinės savybės ir jų tikrinimo metodai**“

Nurodomos statybos produkto (-ų), eksploatacinės savybės ir jų vertės, kai reikia, – eksploataciniai lygiai ir (arba) klasės pagal galiojančius normatyvinius dokumentus. Taip pat atsižvelgiama į kitus reikalavimus, jeigu jų yra. Kai viešinti informacijos apie statybos produkto sudedamąsias dalis arba parametrus (pvz., tam tikrų statybos produkte esančių medžiagų cheminę sudėtį) negalima, ji turėtų būti nurodyta NTĮ techninėje dokumentacijoje, kurią saugo TVĮ, išduodanti NTĮ, ir pateikiama tik įstaigoms, atliekančioms trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą (išskyrus Reglamento IX skyriuje nustatytus atvejus), jeigu tai būtina statybos produkto (-ų) bandymų ir sertifikavimo tikslams.

Kai galima, nurodomi darnieji, nacionaliniai, kiti standartai ir normatyviniai dokumentai, kuriuose apibrėžiami naudotini bandymų, skaičiavimo ir vertinimo metodai, pateikiami pagal šiuos normatyvinius dokumentus atliktų bandymų, skaičiavimų rezultatus atitinkančios vertės ir parametrai, būtini naudojant statybos produktą ir projektuojant statinius ar jų dalis, kuriuose šį produktą numatoma panaudoti. Jeigu reikia, nurodomi nestandartiniai bandymų arba įvertinimo metodai ir gautus rezultatus atitinkančios vertės ir parametrai, kurie būtini naudojant statybos produktą ir projektuojant statinius, kuriuose šį produktą numatoma panaudoti. Jeigu būtina, teikiama (-os) nuoroda (-os) į NTĮ priedą (-us);

6.7. „**6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas**“:

6.7.1. „6.1. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema“

Nurodoma statybos produktui taikoma eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema. Jeigu NTĮ taikomas keliems statybos produktams, kiekvienam iš jų taikoma eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema nurodoma atskirai;

6.7.2. „6.2. Įpareigojimai gamintojui ir įstaigoms, atliekančioms trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą“

Nurodomi gamintojo atliekamos gamybos kontrolės būdai ir apimtis, įskaitant bandymų tipą ir mažiausią jų dažnumą. Jeigu tas pats NTĮ taikomas keliems statybos produktams, kiekvienam jų turi būti nustatyti atskiri gamybos kontrolės reikalavimai. Atsižvelgiant į eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą, nurodomos kitos užduotys gamintojui, pvz., statybos produkto tipo bandymas. Jeigu tas pats NTĮ taikomas keliems statybos produktams, dėl kiekvieno iš jų turi būti nustatytos atskiros užduotys ir reikalavimai gamintojui.

Atsižvelgiant į statybos produktui taikomą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą, nurodomos užduotys įstaigoms, atliekančioms trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą: statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimas, vidinės gamybos kontrolės atitikties vertinimas, bandymai. Pateikiami užduočių atlikimo būdai, dažnumas (periodiškumas). Jeigu tas pats NTĮ taikomas keliems statybos produktams, dėl kiekvieno iš jų turi būti nustatytos atskiros užduotys ir reikalavimai įstaigoms, atliekančioms trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą;

6.8. „7. Ženklinimas“

Pateikiami nurodymai dėl produkto ženklavimo ir (ar) informacijos, pateikiamos produktą lydinčioje dokumentacijoje. Vadovaujantis nacionalinių teisės aktų reikalavimais, nurodoma su ženklu teiktina informacija, pvz.:

- statybos produkto pavadinimas (prekinis pavadinimas);
- statybos produkto naudojimo paskirtis (-ys);
- gamintojo ir gamyklos pavadinimas ar identifikavimo ženklas;
- jei taikoma, įstaigos, atliekančios trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą, pavadinimas ir numeris;
- NTĮ numeris;
- statybos produkto eksploatacinių savybių lygiai arba klasės (visi tos pačios paskirties statybos produktai, turi atitikti jiems numatytas eksploatacines savybes, neatsižvelgiant į gamyklą, kurioje jie buvo pagaminti);
- tipo, partijos ar serijos numeris ar kiti duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti produktą;

6.9. „8. Prielaidos, kuriomis remiantis įvertintos statybos produkto eksploatacinės savybės“

Nurodomi pagrindiniai gaminimo būdai, gaminio atrankos sąlygos, tyrimai, bandymai, skaičiavimai ir įvertinimai, naudoti eksploatacinių savybių įvertinimui.“

6.10. „9. Montavimas, instaliavimas, surinkimas“

Pateikiamos statybos produkto (-ų) montavimo, instaliavimo ar surinkimo statybos aikštelėje taisyklės. Jeigu tai padeda užtikrinti statybos produkto (-ų) atitiktį numatytoms eksploatacinėms savybėms ir esminių statinių reikalavimų įgyvendinimą, pateikiami specialūs nurodymai darbuotojams, atliekantiems statybos produkto (-ų) montavimo, instaliavimo ar surinkimo statybos aikštelėje darbus, ir nurodomi reikalavimai montavimo, instaliavimo ar surinkimo darbų kokybei. Taip pat nurodomi parametrai ir (arba) metodai, jeigu jie būtini projektuojant statinius arba jų dalis, kuriuose statybos produktą (-us) numatoma panaudoti. Tam tikrais atvejais gali būti pateikiamos nuorodos į standartus, kitus NTĮ rengimo dokumentus arba NTĮ priedą (-us). Aiškiai nurodoma, kad statybos produkto (-ų) gamintojas užtikrina, jog informacija apie šias nuostatas būtų perduota statybos dalyviams ar kompetentingoms valstybės institucijoms;

6.11. „10. Pakavimo, transportavimo, sandėliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto nurodymai“

Pateikiamos nuostatos, susijusios su pakavimu, transportavimu, sandėliavimu, statybos produkto naudojimu, priežiūra, remontu, ir išpėjimai, jeigu tai padeda užtikrinti statybos produkto (-ų) atitiktį numatytoms eksploatacinėms savybėms. Aiškiai nurodoma, kad statybos produkto (-ų) gamintojas užtikrina, jog informacija apie šias nuostatas būtų perduota statybos dalyviams ar kompetentingoms valstybės institucijoms.

7. Prieduose pateikiamos informacijos turinys ir dėstymo tvarka turi būti tokie:

7.1. „1 priedas“

Jeigu reikia, pateikiamas statybos produkto (-ų) brėžinys (-iai);

7.2. Kiti priedai

Jeigu reikia, pateikiami kiti priedai (nuo 2 iki n), kuriuose gali būti:

– kita informacija apie statybos produkto (-ų), jo (jų) sudedamųjų dalių gamybos procesą, transportavimą, tvarkymą, sandėliavimą, montavimą, instaliavimą ar surinkimą (jeigu reikia, su brėžiniais);

– statybos produkto (-ų) esminių charakteristikų nustatymo metodai (bandymų, skaičiavimo arba kiti) – tais atvejais, kai nėra galimybių vadovautis standartais arba Europos vertinimo dokumentais (ar ETAG);

– statinių dalių, kuriose statybos produktas (-ai) turi būti naudojamas (-i), projektavimo metodai, jeigu tai susiję su statybos produkto (-ų) atitiktimi numatytoms eksploatacinėms savybėms, – kai nėra galimybių vadovautis standartais arba Europos vertinimo dokumentais (ar ETAG);

– tais atvejais, kai nėra galimybių vadovautis standartais arba Europos vertinimo dokumentais (ar ETAG) – montavimo, instaliavimo, surinkimo ar apdirbimo instrukcijos, jeigu tai susiję su statybos produkto (-ų) atitiktimi numatytoms eksploatacinėms savybėms.

Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,
neturinčių darnųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimas,
tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų
laboratorių ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas“
3 priedas

NTĮ ANTRAŠTINIO LAPO PAVYZDYS

TVĮ pavadinimas

Adresas:

Telefonas:

Faksas:

El. paštas:

Interneto svetainė:

TVĮ logotipas

Nacionalinis techninis įvertinimas Nr. NTĮ- (a)
(originali versija lietuvių kalba)

Prekinis pavadinimas: (b)

Gamintojas: (c)

Bendrasis statybos produkto tipas ir panaudojimas: (d)

Gamybos vietos: (e)

Galioja nuo - iki: (f)

Šį nacionalinį techninį įvertinimą sudaro: (g)

Skliausteliuose nurodytų raidžių vietoje rašoma:

(a) – NTĮ numeris;

(b) – statybos produkto prekinis pavadinimas;

(c) – gamintojo pavadinimas ir adresas;

(d) – statybos produkto bendrasis tipas ir panaudojimas;

(e) – gamybos vietų pavadinimai ir adresai;

(f) – NTĮ įsigaliojimo data ir galiojimo pabaigos data, kai tinka, pratęsimo ir (arba) pakeitimo data;

(g) – NTĮ lapų skaičius, įskaitant priedus.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
4 priedas

(Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą pageidaujama statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ forma)
(naudojamas įstaigos rašto blankas)

VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai

Dokumento data, registracijos numeris

PRAŠYMAS DĖL TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMO PAGAL STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015 „STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮVERTINIMAI IR TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS“ RENGTI IR IŠDUOTI NACIONALINIUS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS

Prašome, kad (TVĮ pavadinimas) būtų paskirta pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ atlikti statybos produktų techninį vertinimą ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus šiai (-ioms) produktų sričiai (-tims): (nurodomos pageidaujamos 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, [4.4] (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) IV priedo 1 lentelėje išvardytos statybos produktų sritys ir jų kodai skliausteliuose).

Įsipareigojame VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pagal kompetenciją teikti įstaigos įvertinimui, jos veiklos ir kompetencijos stebėsenai reikalingą informaciją.

PRIDEDAMA:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Prašomos paskirti TVĮ įregistravimo pažymėjimo kopija. | _____ lapai (-ų). |
| 2. Prašomos paskirti TVĮ veiklos nuostatų ar įstatų kopija. | _____ lapai (-ų). |
| 3. Dokumentas, kuriame pateikta informacija apie TVĮ savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį TVĮ. | _____ lapai (-ų). |
| 4. Dokumentas, kuriame aprašyta TVĮ organizacinė struktūra. | _____ lapai (-ų). |
| 5. Užpildyta Informacijos apie TVĮ darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta (toliau – TVĮ darbuotojai), pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, forma. | _____ lapai (-ų). |
| 6. TVĮ darbuotojų gyvenimo aprašymai. | _____ lapai (-ų). |

7. TVĮ darbuotojų pareiginių instrukcijų kopijos. _____ lapai (-ų).
8. TVĮ darbuotojų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos. _____ lapai (-ų).
9. TVĮ darbuotojų nešališkumo deklaracijos. _____ lapai (-ų).
10. TVĮ darbuotojų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, kitų kvalifikacijos kėlimą įrodančių dokumentų kopijos. _____ lapai (-ų).
11. TVĮ svarbiausių per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, darbų užsakovai ir trumpas darbų rezultatų aprašymas. _____ lapai (-ų).
- Taikoma TVĮ, pageidaujančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą rengti ir išduoti NTĮ.
12. TVĮ darbuotojų svarbiausių per paskutinius 10 metų pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų statybos produktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, darbų užsakovai ir trumpas darbų rezultatų aprašymas. _____ lapai (-ų).
- Taikoma TVĮ, pageidaujančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą rengti ir išduoti NTĮ, kai ši TVĮ per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse neatliko techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų.
13. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 [4.8] (toliau – Nutarimas) patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijos. _____ lapai (-ų).
- Taikoma, kai nė vienas iš TVĮ darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie laikomi įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimo [4.8] 10 punktą.
14. Individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp TVĮ ir jos darbuotojų kopijos. _____ lapai (-ų).
- Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 2 lentelėje nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo tokių vertinimų rezultatų, pateikiami kiti TVĮ atitiktį šiam reikalavimui patvirtinantys dokumentai.
15. TVĮ ir (arba) jos subrangovų kompetencijų atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse įrodančių dokumentų ir pareiškėjo sutarčių su subrangovais kopijos. _____ lapai (-ų).
16. Dokumentų, kurių privalomas turinys nurodytas Reglamento 70.14 papunktyje, kopijos. _____ lapai (-ų).

17. Papildomi dokumentai TVĮ atitikčiai Reglamente nustatytiems _____
reikalavimams įrodyti, jei tokie dokumentai yra. _____ lapai (-ų).

(TVĮ įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-185](#), 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11423

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

5 priedas

(Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ forma)

(naudojamas įstaigos rašto blankas)

VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai

Dokumento data, registracijos numeris

PRAŠYMAS DĖL TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMO PAGAL 2024 M. LAPKRIČIO 27 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ [\(ES\) 2024/3110](#), KURIUO NUSTATOMOS SUDERINTOS STATYBOS PRODUKTŲ RINKODAROS TAISYKLĖS IR PANAIKINAMAS REGLAMENTAS [\(ES\) NR. 305/2011](#), RENGTI IR IŠDUOTI EUROPOS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS

Prašome, kad *(TVĮ pavadinimas)* būtų paskirta pagal 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#), kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas [\(ES\) Nr. 305/2011](#) (toliau – Reglamentas [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11]), atlikti statybos produktų techninį vertinimą ir išduoti Europos techninius įvertinimus šiai (-ioms) produktų sričiai (-ims): *(nurodomos pageidaujamos Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VII priede išvardytos statybos produktų sritys ir jų kodai skliausteliuose; jei prašoma paskirti atlikti statybos produktų techninį vertinimą ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus naujiems ar naujoviškiems produktams, kurie nepriskiriami Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VII priede išvardytoms esamoms statybos produktų sritims, nurodoma ši pageidaujama sritis).*

Įsipareigojame VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai pagal kompetenciją teikti įstaigos įvertinimui, jos veiklos ir kompetencijos stebėsenai reikalingą informaciją.

PRIDEDAMA:

1. *Prašomos paskirti TVĮ veiklos nuostatų ar įstatų kopija.*

_____ lapai (-ų).

2. *Dokumentas, kuriame pateikta informacija apie TVĮ savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį TVĮ.*

_____ lapai (-ų).

3. *Dokumentas, kuriame aprašyta TVĮ organizacinė struktūra.*

_____ lapai (-ų).

4. *Užpildyta Informacijos apie TVĮ darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje*

produktų srityje ar srityse, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta, pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, forma.

5. TVĮ darbuotojų gyvenimo aprašymai.

_____ lapai (-ų).

6. TVĮ darbuotojų pareiginių instrukcijų kopijos.

_____ lapai (-ų).

7. TVĮ darbuotojų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

_____ lapai (-ų).

8. TVĮ darbuotojų nešališkumo deklaracijos.

_____ lapai (-ų).

9. TVĮ darbuotojų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, kitų kvalifikacijos kėlimą įrodančių dokumentų kopijos.

_____ lapai (-ų).

10. TVĮ svarbiausių per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, darbų užsakovai ir trumpas darbų rezultatų aprašymas.

_____ lapai (-ų).

Taikoma TVĮ, pageidaujančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] rengti ir išduoti ETĮ.

_____ lapai (-ų).

11. TVĮ darbuotojų svarbiausių per paskutinius 10 metų pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų statybos produktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, darbų užsakovai ir trumpas darbų rezultatų aprašymas.

Taikoma TVĮ, pageidaujančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] rengti ir išduoti ETĮ, kai ši TVĮ per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse neatliko techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų.

_____ lapai (-ų).

12. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų Europass kalbų pasai, kuriuose nurodytas anglų kalbos mokėjimo lygis pagal visas kalbos mokėjimo kategorijas (skaitymas, klausimas, bendravimas žodžiu, informacijos pateikimas žodžiu, rašymas) turi būti ne žemesnis kaip pažengusio vartotojo B1 lygmuo.

_____ lapai (-ų).

13. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 [4.8] (toliau – Nutarimas) patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijos.

_____ lapai (-ų).

Taikoma, kai nė vienas iš TVĮ darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie laikomi įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimo [4.8] 10 punktą.

14. Individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp TVĮ ir darbuotojų kopijos.

Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VIII priede nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo vertinimų rezultatų, pateikiami kiti TVĮ atitiktį šiam reikalavimui patvirtinantys dokumentai.

_____ lapai (-ų).

15. TVĮ ir (arba) subrangovų kompetencijų atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse patvirtinančius dokumentų ir pareiškėjo sutarčių su subrangovais kopijos.

_____ lapai (-ų).

16. Dokumentų, kurių privalomas turinys nurodytas Reglamento 70.14 papunktyje, kopijos.

_____ lapai (-ų).

17. Dokumentas, kuriuo TVĮ įsipareigoja finansų ir žmogiškaisiais ištekliais remti pagal Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nuostatas įsteigtą TVĮ organizaciją.

_____ lapai (-ų).

18. Papildomi dokumentai TVĮ atitiktį Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] nustatytiems reikalavimams įrodyti, jei tokie dokumentai yra.

_____ lapai (-ų).

(TVĮ įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-185](#), 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11423

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,
neturinčių darnųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
6 priedas

(Informacijos apie TVĮ darbuotojų pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, forma)

(TVĮ ženklas)

(TVĮ pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

Informacija apie (prašomos paskirti TVĮ pavadinimas) darbuotojų, susijusių su (nurodoma 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(ES\) 2024/3110](#), kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas [\(ES\) Nr. 305/2011](#) (toliau – Reglamentas [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11]), VII priede nustatyta statybos produktų sritis ar sritys ir jų kodai, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ; jei prašoma paskirti atlikti statybos produktų techninį vertinimą ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus naujiems ar naujoviškiems produktams, kurie nepriskiriami Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VII priede išvardytoms esamoms statybos produktų sritims, nurodoma ši pageidaujama sritis) techninio vertinimo veikla, pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Išsilavinimas	Specialybė	Trumpas patirties, susijusios su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu toje produktų srityje ar srityse, kurioms įstaiga pageidauja būti paskirta, per pastaruosius 5 metus aprašymas		Trumpas patirties, susijusios su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu kitose statybos produktų srityse, per pastaruosius 5 metus aprašymas (pildoma, kai nėra pagal šios lentelės 7 grafą teiktinos patirties)
					Statybos produkto srities kodas		
1	2	3	4	5	6	7	8

1.							
2.							

(TVI vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Priedo pakeitimai:
Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,
neturinčių darnųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas“
7 priedas

(Pareiškėjo darbuotojo nešališkumo deklaracijos forma)

(vardas, pavardė, adresas)

(TVĮ pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

**TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO NEŠALIŠKUMO
DEKLARACIJA**

20__ m. _____ d.

(deklaracijos užpildymo vieta)

Aš, (vardas, pavardė ir pareigos, nurodytos su TVĮ pavadinimu), patvirtinu, kad paskutinius dvejus darbo metus nedalyvavau ir nedalyvauju (nurodoma 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(ES\) 2024/3110](#), kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas [\(ES\) Nr. 305/2011](#), [4.11] (toliau – Reglamentas [\(ES\) 2024/3110](#)) VII priede nustatyta statybos produktų sritis ar sritys ir jų kodai (skliausteliuose), kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta; jei prašoma paskirti atlikti statybos produktų techninį vertinimą ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus naujiems ar naujoviškiems produktams, kurie nepriskiriami Reglamentas [\(ES\) 2024/3110](#) [4.11] VII priede išvardytoms jau esamoms statybos produktų sritims, nurodoma ši pageidaujama sritis) projektuojančių, gaminančių, importuojančių, platinančių, montuojančių, perkančių, naudojančių (išskyrus atvejus, kai šie produktai buvo ar yra naudojami mano asmeniniams tikslams) ar su šiais produktais susijusias techninės priežiūros paslaugas teikiančių šalių veikloje, nebuvo ir nesu bet kurios iš tų šalių įgaliotuoju atstovu, neatstovauju jų interesams ir neteikiu joms konsultacinių paslaugų.

(deklaraciją užpildžiusio asmens
pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Darbuotojo parašą tvirtinu:

(TVĮ vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,
neturinčių darnųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
laboratorių ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas“
8 priedas

(TVĮ veiklos, rengiant ir išduodant NTĮ, ataskaitos forma)

(TVĮ ženklas)

(TVĮ pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

(TVĮ pavadinimas) **veiklos nuo 20 ____ - ____ - ____ iki 20 ____ - ____ - ____,
rengiant ir išduodant nacionalinius techninius įvertinimus, ataskaita**

1. Parengtų naujų nacionalinių techninių įvertinimų projektų skaičius: _____ vnt.
2. Pakeistų nacionalinių techninių įvertinimų skaičius: _____ vnt.
3. Nacionalinių techninių įvertinimų, kuriems pratęstas galiojimo laikas, skaičius: _____ vnt.
4. Pripažintų netekusiais galios nacionalinių techninių įvertinimų skaičius: _____ vnt.
5. Atvejų, kai atsisakyta rengti nacionalinį techninį įvertinimą, skaičius: _____ vnt.
6. Gautų skundų iš nacionalinių techninių įvertinimų užsakovų dėl *(TVĮ pavadinimas)* veiklos neatitikties Reglamente nustatytiems reikalavimams skaičius: _____ vnt.
7. Pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo:
8. Per ataskaitinį laikotarpį išduotų naujų nacionalinių techninių įvertinimų ir jų užsakovų sąrašas (pridedama).

(TVĮ vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,
neturinčių darnųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas“
9 priedas

(TVĮ veiklos, rengiant ir išduodant ETĮ, ataskaitos forma)

(TVĮ ženklas)

(TVĮ pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

**(TVĮ pavadinimas) veiklos nuo 20____ - ____ - ____ iki 20____ - ____ - ____
rengiant ir išduodant Europos techninius įvertinimus, ataskaita**

1. Parengtų naujų Europos techninių įvertinimų projektų skaičius: _____ vnt.
2. Pakeistų Europos techninių įvertinimų skaičius: _____ vnt.
3. Europos techninių įvertinimų, kuriems pratęstas galiojimo laikas, skaičius: _____ vnt.
4. Pripažintų netekusiais galios Europos techninių įvertinimų skaičius: _____ vnt.
5. Atvejų, kai atsisakyta rengti Europos techninį įvertinimą pagal registruotą paraišką 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente [\(ES\) 2024/3110](#), kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas [\(ES\) Nr. 305/2011](#), (toliau – Reglamentas [\(ES\) 2024/3110](#)) ir EOTA nustatyta tvarka, skaičius: _____ vnt.
6. Gautų skundų iš Europos techninių įvertinimų užsakovų dėl *(TVĮ pavadinimas)* veiklos neatitikties Reglamente [\(ES\) 2024/3110](#) nustatytiems reikalavimams skaičius: _____ vnt.
7. Pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo:
8. Per ataskaitinį laikotarpį išduotų naujų Europos techninių įvertinimų ir jų užsakovų sąrašas (pridedama).
9. Trumpa ataskaita apie dalyvavimą pagal Reglamento [\(ES\) 2024/3110](#) nuostatas įsteigtos TVĮ organizacijos veikloje (pridedama).

(TVĮ vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Priedo pakeitimai:

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-718](#), 2019-12-02, paskelbta TAR 2019-12-03, i. k. 2019-19413

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento str 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-136](#), 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10419

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-185](#), 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11423

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-180](#), 2025-11-12, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18971

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo